



# Stampante Xerox® Colore C60/C70

Versatilità eccezionale e un livello di produttività superiore.



## Produttività, scalabilità e qualità delle immagini professionale, all-in-one.

La stampante Xerox® Colour C60/C70 fornisce versatilità delle applicazioni ed è sufficientemente modulabile per adattarsi allo sviluppo del vostro business. Si tratta di una soluzione “all-in-one” in grado di incrementare la vostra produttività in qualsiasi ambiente.

### Stampante Xerox® Colour C60/C70 Caratteristiche generali

- **Velocità:** Fino a 60/70 ppm a colori e 65/75 ppm in bianco e nero
- **Scanner a passata unica:** Fino a 200 immagini al minuto (ipm)
- **Risoluzione:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Toner EA (Emulsion Aggregation) di Xerox® con tecnologia a bassissima temperatura di fusione
- **Grammature supporti (Massimo):** Fino a 300 g/m<sup>2</sup> e a 256 g/m<sup>2</sup> per il fronte/retro automatico
- **Formati dei supporti:** Fino a SRA3+/330 x 488 mm

### Una soluzione versatile e dal costo contenuto.

I vostri team desiderano la flessibilità e il flusso di lavoro produttivo di un dispositivo multifunzione. I vostri team grafico, creativo e di produzione richiedono tutti un livello superiore di qualità e finitura. La stampante Xerox® Colour C60/C70 rappresenta per tutti il top della classe.

La stampante Xerox® Colour C60/C70 offre funzionalità di stampa, copia, fax (opzionale) e scansione – inclusa la scansione su PC, USB o email. Può stampare anche da quasi tutti i tipi di smartphone o tablet. Ecco perché la Xerox® Colour C60/C70 accresce l'efficienza di qualsiasi team.

### Incrementate gli affari e produce in-house redditizie stampe a colori.

- Stampate fino a 60/70 pagine al minuto a colori e fino a 65/75 pagine al minuto in bianco e nero. Inoltre, grazie a flussi di lavoro automatizzati e semplici da configurare, garantisce tempi di lavorazione rapidi e risultati di alta qualità.

- Versatile gestione dei supporti: patinati e non patinati con grammature fino a 300 g/m<sup>2</sup>.
- Le opzioni di finitura in linea offrono documenti di aspetto professionale con pinzatura, perforatura, piegatura e rifilo anteriore per presentazioni, brochure, report e newsletter.
- Un'ampia scelta di server di stampa consente di ottimizzare la gestione del colore e semplificare i processi particolarmente laboriosi.
- Le capacità di stampa con dati variabili vi permettono di sfruttare al meglio le applicazioni personalizzate per direct mail.

### Superate le aspettative.

La stampante Xerox® Colour C60/C70 è progettata per offrire quanto di meglio esiste nel campo della stampa digitale. Che dobbiate creare una brochure per i clienti, una proposta o una presentazione accattivante, un poster che salta agli occhi oppure vetrofanie o cartelloni in poliestere, otterrete sempre risultati straordinari.

# Trasformate il vostro modo di lavorare rendendolo più semplice e produttivo.

**Quando il lavoro è più semplice, si è più produttivi.** La stampante Xerox® Colour C60/C70 semplifica il processo di acquisizione, modifica e archiviazione dei documenti ed offre tutti gli strumenti che servono per lavorare in modo più semplice ed efficiente.

## **Date slancio alla vostra produttività.**

- **Multifunzionalità reale.** Scansione, stampa, copia, fax (opzionale) o instradamento file, tutto contemporaneamente. Antepresa di scansioni e immagini fax per evitare errori.
- **Meno tempo, meno passaggi.** La stampante Xerox® Colour C60/C70 offre una funzionalità di scansione di qualità superiore e consente di inviare i file a qualunque destinazione. Elenchi di email, archiviazione integrata, invio su PC, server, dispositivo USB o fax. Creazione di pdf con testo ricercabile in un solo semplice passaggio.

## **Espandete le vostre possibilità e trasformate il modo di lavorare grazie alle soluzioni di flusso di lavoro Xerox®.**

- **Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Scansite file direttamente in cartelle Xerox® DocuShare®. Potrete andare ben oltre le semplici operazioni di archiviazione file e creazione di PDF ed essere in grado di convertire automaticamente documenti in dati strutturati intelligenti grazie a pratici strumenti di denominazione e instradamento file.

- **Personalizzate i vostri documenti con XMPie®.** Con il software di stampa con dati variabili prodotto dal leader del settore XMPie, potete estendere la vostra attività ad applicazioni altamente redditizie in modo semplice ed economico.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Colmate il divario tra documenti Microsoft® Office®, PDF e documenti cartacei. Scan to PC Desktop consente di personalizzare i menu di scansione sulla vostra Xerox® Colour C60/C70 direttamente dal vostro desktop. Maggiori informazioni su [www.xerox.com/scantopcdesktop](http://www.xerox.com/scantopcdesktop)
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox ha tutte le opzioni per garantire una stampa sicura e accurata da qualsiasi dispositivo mobile Apple® iOS®, Android™ e BlackBerry®. Maggiori informazioni su [www.xerox.com/mobileprint](http://www.xerox.com/mobileprint)

- **PDF protetti da password.** Questa funzione richiede l'inserimento di una password per aprire e visualizzare un documento scansionato riservato.
- **Crittografia a 256 bit e FIPS 140-2 standard.** Lo standard di eccellenza per la sicurezza dei dati – Sovrascrittura immagini. Elimina automaticamente le immagini sul dispositivo.

## **Facile controllo e monitoraggio dei costi.**

- **Xerox® Standard Accounting.** Questo software è una funzione standard installata localmente sul dispositivo. Offre funzioni di contabilità di livello superiore che consentono di monitorare, analizzare e limitare l'utilizzo dei dispositivi. Vi consente di conoscere la provenienza dei costi in modo da poter assumerne il controllo.

## **Sicura e affidabile.**

- **Certificazione Common Criteria (ISO 15408) del sistema completo al livello EAL3.** Ciò garantisce che la stampante Xerox® Colour C60/C70 soddisfa i più rigorosi standard di sicurezza.
- **Stampa sicura.** Protegge la riservatezza dei documenti trattenendo i lavori di stampa nella coda finché l'utente non inserisce la password.





## Promuovete la vostra immagine e distinguetevi dalla massa.

La qualità di immagini da riferimento che vi aspettate. Risultati che soddisfano qualunque aspettativa.

### L'innovazione è di serie.


- **Colore vibrante e dettagli incredibilmente accurati.** La nostra risoluzione di 2400 x 2400 dpi produce immagini incredibilmente dense e testo chiaro e nitido, garantendo risultati sempre perfetti.
- **Eccellente qualità delle immagini.** Il nostro Toner EA (Emulsion Aggregation) Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura è ottenuto tramite processo chimico, e le sue particelle piccolissime e uniformi producono una qualità delle immagini stupefacente, con sfumature delicate e una finitura di livello offset.
- **Completate i lavori in modo rapido e affidabile.** Tutte le stampanti contengono componenti che a lungo andare si deteriorano, ma con le unità Xerox® Smart Kit® sostituibili dal cliente potete completare sempre i vostri lavori senza dover contattare l'assistenza. Sostituire i componenti è facilissimo, e ciò vi permette di essere sempre operativi. I componenti Smart Kit includono rulli fotoricettore, fusore, gruppo charge corotron e contenitore toner di scarto.

### È la vostra immagine. Date libero sfogo alla vostra creatività.

- **Corrispondenza perfetta con colori e loghi aziendali, paragonabile a quella delle stampanti offset.** La stampante Xerox® Colour C60/C70 offre la corrispondenza con licenza PANTONE® per i colori spot a PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ e PANTONE PLUS. È, inoltre, certificata da Fogra per le specifiche delle stampanti offset a colori e da IDEAlliance Digital Press per le specifiche GRACoL®.
- **Certificazione True Adobe® PostScript® 3™ e il recentissimo Adobe PDF Print Engine (APPE).** Queste funzionalità, abbinata alle straordinarie velocità di stampa, vi consentono di esprimere tutta la vostra creatività.

### Controllo totale, quando più vi occorre.

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Utilizzate questo pratico toolkit per un rapida regolazione del registro e dell'uniformità e della densità del colore.
- **Personalizzate le vostre impostazioni.** L'impostazione carta personalizzata consente di creare, archiviare e recuperare profili carta univoci che potrete utilizzare in qualunque momento.



**Stampante Xerox® Colour C60/C70: Font Xerox® MicroFont a 0,6 punti raffigurato con uno spillo.**

Abbiamo abbinato una risoluzione di stampa al top della classe (2400 x 2400 dpi) e le proprietà esclusive del toner EA di Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura. Il risultato è una precisione dei dettagli incredibile, una finitura a livello dell'offset e un colore straordinariamente vibrante. Tutto ciò contribuisce a garantire prestazioni eccezionali su supporti nuovi quali Xerox® NeverTear, sintetico digitale, poliestere e molti altri.



# Qualunque siano ambito e dimensione della vostra azienda, noi abbiamo la risposta alle vostre esigenze.

## Opzioni di alimentazione



- 1 Alimentatore ad alta capacità:**  
Aggiunge 2.000 fogli A4 (fino a 200 g/m<sup>2</sup>).



- 2 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio:**  
Aggiunge 2.000 pagine in formati fino a 330 x 488 mm e grammature fino a 300 g/m<sup>2</sup>. Armadietto incluso.



- 3 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi:**  
Aggiunge 4.000 pagine in formati fino a 330 x 488 mm e grammature fino a 300 g/m<sup>2</sup>.

## Opzioni di finitura



4



5



6



7

- 4 Vassoio di ricezione a sfalsamento o vassoio di ricezione semplice:** impilatura di 500 fogli.
- 5 Stazione di finitura BR1<sup>1</sup>:** Offre la funzione di finitura avanzata con eccezionali funzionalità: sfalsamento, perforatura, pinzatura (a 1, 2, 4 punti metallici) più l'impilatura di 3.000 fogli e la disponibilità dell'unità di piegatura a C/Z.
- 6 Stazione di finitura con unità di finitura a libretto BR1<sup>1</sup>:** Offre tutti i vantaggi delle finiture avanzate offerti dalla stazione di finitura BR più la capacità di creazione libretti.
- 7 Pinzatrice esterna:** Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/m<sup>2</sup>.



8



9



10

- 8 GBC® AdvancedPunch™<sup>2</sup>:** Consente di creare documenti rilegati con finitura professionale internamente all'azienda combinando stampa, perforatura e fascicolazione in un solo comodo passaggio.
- 9 Stazioni di finitura di produzione leggera<sup>3</sup>:** Queste versatili opzioni di finitura consentono di creare libretti patinati, brochure e mailer a doppia piegatura e offrono fascicolazione, pinzatura e perforatura. Sono inoltre dotate di vassoio di alimentazione interposer. Possibilità di scelta tra stazione di finitura di produzione leggera, stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto o stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice.
- 10 Modulo taglierina Xerox® SquareFold®<sup>2</sup>:** Migliora la potenza della stazione di finitura di produzione leggera grazie all'unità di creazione libretto con piegatura a dorso quadro di copertine e rifilo frontale per la produzione di libretti.

<sup>1</sup> Richiede il kit di trasporto verticale

<sup>2</sup> Richiede modulo interfaccia e stazione di finitura di produzione leggera

<sup>3</sup> Richiede il modulo interfaccia

## Applicazioni di finitura



Ordinamento e fascicolazione



Punto metallico



Perforatura



Libretto



Piegatura a C



Piegatura a Z



Piegatura tripla



Piegatura a Z in A3



Rifilatura anteriore



Dorso appiattito (squadrato)

# Server di stampa per ogni flusso di lavoro.

Offriamo una vasta gamma di print server tra cui troverete certamente quello più adatto alle vostre esigenze.

## Server Xerox® integrati

Per un colore di qualità superiore e flussi di lavoro di fascia alta.



### Xerox® Integrated Colour Server per la stampante Xerox® Colour C60/C70

Controller ideale per le moderne applicazioni per ufficio vi sorprenderà con la sua impareggiabile semplicità e le sue funzionalità, tra cui un intuitivo e pratico schermo sensibile. Maggiori informazioni su [www.xerox.com/C70IntegratedColourServer](http://www.xerox.com/C70IntegratedColourServer)



### Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fieri®

Colore di qualità insuperabile e strumenti di flusso di lavoro che vi offrono il massimo controllo. Maggiori informazioni su [www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer](http://www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer)



### Xerox® FreeFlow Print Server integrato per la stampante Xerox® Colour C60/C70

Tutti i vantaggi dei flussi di lavoro di produzione Xerox racchiusi in un pacchetto compatto ed estremamente conveniente. Maggiori informazioni su [www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer](http://www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer)

## Server esterno Xerox®

Potenti server con strumenti per la gestione del colore, funzionalità per i flussi di lavoro e velocità straordinarie, il tutto comodamente a portata di mano. L'eccellenza assoluta in termini di controllo e omogeneità.



### Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia Fieri®

La tecnologia Fieri accresce i vostri profitti consentendovi di produrre documenti di grande impatto con immagini vivaci e una qualità del colore che supererà le aspettative dei vostri clienti. Maggiori informazioni su [www.xerox.com/C70EXPrintServer](http://www.xerox.com/C70EXPrintServer)

Prima



Gestione delle trasparenze

Dopo



Prima



Callout colore spot

Dopo



Adobe PDF Print Engine, o APPE, è lo standard aureo nell'elaborazione PDF e consente di produrre file PDF che richiedono interventi minimi. Mai più problemi di trasparenza. Mai più obiezioni di corrispondenza dei colori. Invece, tempi di esecuzione più rapidi, risultati più precisi e più clienti soddisfatti.

# Create nuove ed entusiasmanti applicazioni – con una facile finitura in linea.

**Il mondo della stampa sta esplodendo con nuove applicazioni e nuovi modi di usare colore, supporti e opzioni di finitura.** L'eccezionale qualità delle immagini, la vasta gamma di supporti, le flessibili opzioni di finitura, la modularità e le opzioni di server, abbinati ai flussi di lavoro a livello aziendale, rendono la stampante Xerox® Colour C60/C70 la soluzione ideale per espandere l'attività, permettendo di produrre autonomamente un maggior numero di applicazioni.

## Catturate la loro attenzione.

La Xerox Colour C60/C70 vi consente di pensare in grande. Insegne stampate, Tesserini di riconoscimento, vetrofanie, etichette e materiali sintetici in poliestere. Date maggiore incisività ai vostri eventi speciali con insegne a colori e materiali per punti vendita di grande qualità con immagini vivide e accurate.

Il nostro speciale toner EA a bassissima temperatura di fusione utilizza una speciale ed esclusiva tecnologia di legame chimico che garantisce una qualità delle immagini superiore su supporti speciali come poliestere e altro. Il nostro toner EA è utilizzato anche sul supporto Premium NeverTear, resistente all'acqua, all'olio, al grasso e agli strappi.



Insegne per vetrine Xerox® NeverTear

## Stampa di produzione con flussi di lavoro a livello aziendale ad un prezzo accessibile.

Qualità delle immagini, facilità di utilizzo, produttività, gamma di supporti, opzioni di alimentazione e finitura e soluzioni di flusso di lavoro al top della classe sono tutte a portata di mano. Accrescete le vostre capacità di stampa a colori digitale e riducete i costi con la stampante Xerox® Colour C60/C70.



- **Brochure** – Create facilmente redditizie brochure a colori con piegatura in linea e squadratura dorso dall'aspetto altamente professionale.
- **Presentazioni/Newsletter** – Le funzionalità di pinzatura e perforatura inline permettono di creare presentazioni e newsletter in modo rapido e semplice.
- **Manuali e report** – L'inserimento di schede permette di organizzare al meglio report annuali e rendiconti finanziari, mentre la pinzatura con GBC AdvancedPunch blocca saldamente le pagine.
- **Poster** – La più ampia gamma di supporti vi consente di produrre sfavillanti poster su robusti supporti patinati – fino al formato SRA3.
- **Supporti e applicazioni fotografiche speciali** – Colore impeccabile e qualità delle immagini con finitura fotografica vi garantiranno una forte e redditizia domanda di applicazioni fotografiche

## Riepilogo

- Fino a 60/70 ppm a colori e 65/75 ppm in bianco e nero
- Risoluzione: 2400 x 2400 x 1 dpi (punti per pollice reali)<sup>1</sup>
- Grammature supporti: fino a 300 g/m<sup>2</sup>
- Formati carta: SRA3+ formato massimo
- Volume tipico: da 15.000 a 70.000 al mese
- Ciclo di lavoro<sup>2</sup>: 300.000

## Tecnologia

- Stampa, Fax (opzionale), Copia, Scansione, Anteprima, Email
- Capacità di caricamento carta e toner col dispositivo in funzione
- Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo più accurato
- Schermo sensibile SIQA (Simple Image Quality Adjustments) integrato della stampante
- Registrazione da fronte a retro +/- 1,2 mm
- Impostazione carta personalizzata e catalogo carte
- Toner EA a basso punto di fusione Xerox®
- Unità sostituibili Xerox® Smart Kit® per toner, fotoricettori, fusore, corotron di carica, contenitore del toner di scarto, punti metallici

## Arti grafiche selezionate

- Certificazione Fogra, certificazione IDEAlliance Digital Press System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Scanner integrato

- Alimentatore automatico fronte/retro a passata unica
- Scanner a colori
- Scansione su una varietà di opzioni di uscita
- Capacità da 250 fogli
- Fino a 200 ipm (a colori e in bianco e nero)
- Originali fino ad A3 con grammature da 38 a 200 g/m<sup>2</sup>

## Produttività/velocità di stampa

### Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa a colori

- A4
  - 60/70 ppm (60–105 g/m<sup>2</sup>) non patinata
  - 43/50 ppm (106–176 g/m<sup>2</sup>) non patinata, (106–150 g/m<sup>2</sup>) patinata
  - 30/35 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) non patinata, (151–300 g/m<sup>2</sup>) patinata
- A3
  - 30/35 ppm (60–105 g/m<sup>2</sup>) non patinata
  - 21/25 ppm (106–176 g/m<sup>2</sup>) non patinata, (106–150 g/m<sup>2</sup>) patinata
  - 14/17 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) non patinata, (151–300 g/m<sup>2</sup>) patinata
- SRA3
  - 27/30 ppm (60–105 g/m<sup>2</sup>) non patinata
  - 19/19 ppm (106–176 g/m<sup>2</sup>) non patinata, (106–150 g/m<sup>2</sup>) patinata
  - 12/12 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) non patinata, (151–300 g/m<sup>2</sup>) patinata

### Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa in bianco e nero

- A4
  - 65/75 ppm (60–176 g/m<sup>2</sup>) non patinata
  - 43/50 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) non patinata, faccia in su (106–176 g/m<sup>2</sup>) patinata
  - 30/35 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) patinata
- A3
  - 33/37 ppm (60–176 g/m<sup>2</sup>) non patinata, faccia in su
  - 21/25 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) non patinata, (106–176 g/m<sup>2</sup>) patinata
  - 14/17 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) patinata
- SRA3
  - 29/33 ppm (60–176 g/m<sup>2</sup>) non patinata
  - 19/19 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) non patinata, faccia in su (106–176 g/m<sup>2</sup>) patinata
  - 12/12 ppm (177–300 g/m<sup>2</sup>) patinata

## Carta

### Flessibilità/grammature

- Vassoi interni:
  - Vassoi 1 e 2: 60-256 g/m<sup>2</sup>
  - Vassoi 3 e 4: 64-220 g/m<sup>2</sup>
    - Vassoio 1: 500 fogli SRA3
    - Vassoio 2: 500 fogli A3
    - Vassoio 3: 870 fogli A4
    - Vassoio 4: 1.140 fogli A4
- Bypass da 250 fogli, fino a 300 g/m<sup>2</sup> non patinata e patinata, fino a 330 x 482 mm
- HCF da 2.000 fogli e OHCF (un vassoio – 2.000 fogli o due vassoi – 4.000 fogli) opzionali

### Capacità e gestione (A4)

- 3.260 fogli standard tramite quattro vassoi interni e vassoio bypass
- Capacità carta massima: 7.260 fogli tramite vassoi standard e alimentatori ad alta capacità per grandi formati a due vassoi (opzionale)
- Stampa fronte/retro:
  - 256 g/m<sup>2</sup> - fronte/retro automatico
  - 300 g/m<sup>2</sup> - fronte/retro manuale per tutti i supporti dal vassoio bypass e dall'alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale

## Opzioni di alimentazione e finitura

### Alimentatore ad alta capacità (HCF)

- A4 (2.000 fogli fino a 220 g/m<sup>2</sup>)

### Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a uno o due vassoi

- 60–300 g/m<sup>2</sup> non patinata
- 106–300 g/m<sup>2</sup> patinata
- OHCF a 1 vassoio: da 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- OHCF a 2 vassoi: da 102 x 152 mm a 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m<sup>2</sup> - fronte/retro automatico
- 300 g/m<sup>2</sup> solo fronte e fronte/retro manuale per tutti i supporti
- Modulo a uno o due vassoi: 2.000 fogli/4.000 fogli
- Supporto per formati di piccole dimensioni incluso con OHCF a due vassoi
- Alimentatore di buste e supporti di piccole dimensioni

### Vassoio di raccolta semplice o Vassoio di raccolta a sfalsamento

- Impilamento da 500 fogli
- Stazione di finitura BR
  - Impilatore da 3.000 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
  - Stampa offset
  - 2/4 fori
  - Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia, Quattro posizioni)
  - Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)

### Stazione di finitura libretto BR

- Impilatore da 1.500 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
- Stampa offset
- 2/3 fori
- Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia, Quattro posizioni)
- Creazione libretti con pinzatura centrale
- Piegatura a V
- Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)
- Doppia piegatura, stazione di finitura libretti con pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 fogli da 106–176 g/m<sup>2</sup> patinati, 5 fogli da 177–220 g/m<sup>2</sup> patinati

### Stazione di finitura di produzione leggera

- Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 3.000 fogli
- Perforatura e pinzatura multiposizione, 4 punti metallici
- Pinzatura fino a 100 fogli
- Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e per stampa al vivo

### Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera più:

- Libretto con doppia piegatura o piegatura centrale fino a 25 fogli (100 pagine con imposizione con supporti di 75 g/m<sup>2</sup>)

### Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera e dell'unità libretto più:

- Modulo di piegatura per piegatura A3/a Z, A4/pegatura 3 e a Z.

### GBC AdvancedPunch™<sup>3</sup>

- Configurazioni di perforatura disponibili in A4
- Sono disponibili vari stampi interscambiabili

### Modulo taglierina Xerox® SquareFold®<sup>3</sup>

- Piegatura ad angolo retto fino a 25 fogli
- Rifilatura tra 2–20 mm con incrementi di 0,1 mm
- Grammature carta da 64–300 g/m<sup>2</sup> patinata e non patinata

### Pinzatrice esterna

- Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/m<sup>2</sup>

## Xerox® Integrated Colour Server (DMP)

### Specifiche hardware (equivalenti o superiori)

- Unità disco rigido da 320 GB, 4 GB di RAM
- Schermo piatto sensibile a colori da 10,4 pollici
- Interfaccia Ethernet (opzione da 10 MBT/sec, 100 MBT/sec, 1.000 MBT/sec)

### Ambienti client supportati

Specifiche dettagliate su [www.xerox.com/C60-C70Specs](http://www.xerox.com/C60-C70Specs)

### PDL e formati dati

- PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (inoltre diretto), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)

### Scansione

- Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP, SMB, Desk, PDF con testo ricercabile, PDF/A, XPS, Anteprima in miniatura

### Sicurezza

- Stampa protetta standard, Autenticazione con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protetti da password, Crittografia FIPS 140-2, E-mail crittografata S/MIM, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail su SSL, Sovrascrittura immagini (immediata, programmata, su richiesta) Crittografia dati su disco rigido, Registro di controllo, IPv6 Ready, Crittografia a 256 bit, Certificazione Common Criteria (in corso di valutazione)

### Altre opzioni

- Kit di abilitazione scheda ad accesso comune, Opzioni di contabilità, Xerox Extensible Interface Platform® abilitata, Interfaccia dispositivo esterno
- Stampa da dispositivo mobile/smartphone

## Ulteriori opzioni di server di stampa

- Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server con tecnologia Fiery®
- Xerox® FreeFlow Print Server integrato per la stampante Xerox® Colour C60/C70\*
- Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia Fiery®

## Requisiti elettrici

- Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentazione/finitura opzionale:
  - Ciascun modulo richiede 220–240 VCA, 50/60 Hz, 10 A di potenza

## Dimensioni stampante

- Altezza: 1.391,5 mm
- Larghezza: 1.574 mm
- Profondità: 787 mm

<sup>1</sup> In base al server di stampa/controller selezionato

<sup>2</sup> Ciclo di funzionamento – Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto (richiede il Modulo interfaccia)